

C-Bow Taschenhalter

KAWASAKI Versys 1000

Artikel Nr.:

6302515 schwarz



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007880	Halteadapter links oben
1	700007881	Halteadapter rechts oben
4	151.038	Inbusschraube M10x40x1,25
8	150.915	Sechskantschraube M6x16
8	150.809	U-Scheibe ø6,4
4	150.811	U-Scheibe ø10,5



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Taschenhalter


KAWASAKI Versys 1000

Artikel Nr.:

6302515 schwarz



Montage



1

Vorbereitung:

Sitzbank abnehmen.
Original-Haltegriffe demontieren.
Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Tipp:



Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

Montage der Halteadapter

links und rechts oben:

Diese werden zwischen Original-Haltegriffe und Rahmen montiert.
Die Original Abstandsscheiben zwischen Adapter und Haltegriffe fügen.
Zur Verschraubung die Inbusschrauben M10x40x1,25 sowie U-Scheiben Ø10,5 verwenden.

2



4x



4x

C-Bow Taschenhalter

KAWASAKI Versys 1000

Artikel Nr.:

6302515 schwarz



Montage

Montage des C-Bow:

C-Bow Halter mit den Halteadaptern verschrauben.


Zur Befestigung die Sechskantschrauben M6 x 16 mit U-Scheiben ø6,4 verwenden.



8x

8x

3



Fahrtrichtung



P&A International
Peitzmeier Co.

C-Bow Soft bag holder

KAWASAKI Versys 1000

Item-no.:

6302515 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black
1	700007880	C-Bow adapter top left
1	700007881	C-Bow adapter top right
4	151.038	allen screw M10x40x1,25
8	150.915	hexagon bolt M6x16
8	150.809	washer ø6,4
4	150.811	washer ø10,5



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Soft bag holder


KAWASAKI Versys 1000

Item-no.:

6302515 black



Assembling instructions



1

Preparing:

Dismantle seat and original handle bars.

Tip:



Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Fastening of the C-Bow adapter top left+right:

between frame and original handle bars.
The original washers remain between
adapter and handle bar.

To fix the mounting adapters, use allen
screw M10x40x1,25 with washers $\varnothing 10,5$.

2



4x



4x

C-Bow Soft bag holder


KAWASAKI Versys 1000

Item-no.:
6302515 black




Assembling instructions

Fastening of the C-Bow:
with hexagon bolts M6 x 16 and washers
ø6,4.



3



PEA International
Peitzmeier Co.